## **Solo**™ Produktauswahlhilfe



	<b>Solo</b> ™ Modell Nr	Rauch- prufüng*	Wärme- prufüng	CO- prufüng**	Zugangs- höhe (ca. max.)	Solo 200 Demontage- werkzeug	Solo 610 Trage- tasche	Solo 760 Akku- Stange	Solo 725 Akku- Ladegerät
Bausätze	808	•		•	Normale Decken- höhe				
	809	•		•	Normale Decken- höhe				
	810	•		•	Normale Decken- höhe				
	811	•		•	6.0m	•	•		
	812	•		•	8.2m	•	•		
	814	•	•	•	6.0m	•	•		
	822	•	•	•	6.0m	•	•	•	•
	823	•	•	•	9.0m	•	•	•	•

\*Unter Verwendung von Solo A3 Rauchmelder-Prüfgerät-Aerosol \*Unter Verwendung von Solo C3 CO-Melder-Prüfgerät-Aerosol

	<b>Solo</b> ™ Modell Nr	Produkt	Beschreibung				
	<b>A</b> 3	Rauch-Prüfaerosol	250ml Behälter (zur Verwendung mit Solo 330/332 Spender)				
Einzelbauteile	<b>C</b> 3	CO-Prüfaerosol	250ml Behälter (zur Verwendung mit Solo 330/332 Spender)				
	<b>A</b> 7	Melder-Staubreiniger	250ml Behälter (nur zur handgehaltenen Verwendung Melder mit Solo 200 demontieren)				
	100	Teleskop-Verlängerungsstange	von 1,26m bis 4,50m in 4 Abschnitten zum Zugriff auf bis zu ca. 6,00m				
	101	Verlängerungsstange	1,13m Länge				
	108	Teleskop-Verlängerungsstange	von 1,27m bis 2,50m in 2 Abschnitten zum Zugriff auf bis zu ca. 4,20m				
	200	Demontagewerkzeug	für Melder von 65mm Durchmesser bis zu 110mm Durchmesser				
	330	Rauchspender	zur Prüfung von Meldern von bis zu 100mm Durchmesser				
	332	Rauchspender	zur Prüfung von Meldern von bis zu 133mm Durchmesser				
	423	Wärmemelder-Prüfgerät	mit I I 0 V AC Netzbetrieb				
	424	Wärmemelder-Prüfgerät	mit 220V AC Netzbetrieb				
	461	Kabelfreies Wärmemelder-Prüfgerät	einschl. 2 x Solo 760 Akku-Stangen und 1 x Solo 725 Akku-Ladegerät				
	610	Tragetasche	zum Tragen der Solo Kopfaufsätze, Akkustangen, Ladegerät und Aerosoldosen				
	725	Akku-Schnellladegerät	zur Verwendung mit Solo 461				
	760	Akkustange	wiederaufladbarer NiMH Akku zur Verwendung mit Solo 461				